



Aderendhülsen, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 25 mm mm<sup>2</sup>, Länge Kupferrohr: 18 mm, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>1089.0</u>
Artikelbezeichnung	H 2,5/24-T GR
GTIN (EAN)	4044211015008
Verpackungseinheit	500
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,25 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Aderendhülsen
Farbe	Grau

### Technische Daten

#### Maße

Länge	25 mm
Länge Kupferrohr	18 mm
Durchmesser Kupferrohr	2,2 mm
Durchmesser Kunststoffkragen	4,2 mm
Wandstärke Kupferrohr	0,15 mm
Wandstärke Kunststoffkragen	0,25 mm

#### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG max.	14
Abisolierlänge	20 mm

#### Werkstoffe

Kupferrohr	Kupferlegierung
Oberfläche	Galvanisch verzinkt, glänzend
Kunststoffkragen	Polypropylen-Homopolymer
Arbeitstemperatur min.	-5 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

#### Weitere technische Daten

Isolation vorhanden	✓
---------------------	---

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

DIN 46228-4:1990

Ja

---

---

### Medien

---

---

### Zubehör

---