



Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>1115.2</u>
Artikelbezeichnung	SST/SIK/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC
GTIN (EAN)	4044211017965
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,42 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Statusanzeige
Farbe	Beige

mit LED Statusanzeige

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Stecken
------------------	---------

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Spannung Leuchtanzeige	40-60 DC / 80-120 AC V
Querstrom über Leuchtanzeige	< 5 mA
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)	LED
Versorgungsspannung (Defektanzeige) min.	40
Versorgungsspannung (Defektanzeige) max.	120
Art der Spannung (Defektanzeige)	AC/DC
Farbe des Leuchtmittels	Rot

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

1115.2 SST/SIK/LED(RD)/40-60V DC/80-120V

AC

mit LED-Statusanzeige

Zulassungen

Normen und Bestimmungen


EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----



mit LED-Statusanzeige Zubehör

Reihenklemmen



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17043.2</u>	SIK 10/Z/ST BG	4044211155810	25



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17042.2</u>	SIK 10/ST BG	4044211155797	25



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1101.2</u>	SIK 10 BG	4044211016388	50



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1102.2</u>	SIK 10/Z BG	4044211016395	25

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17043.2</u>	SIK 10/Z/ST BG	4044211155810	25



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17042.2</u>	SIK 10/ST BG	4044211155797	25

1115.2 SST/SIK/LED(RD)/40-60V DC/80-120V

AC

mit LED-Statusanzeige
##INVERSE##CONTA-CONNECT




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1101.2</u>	SIK 10 BG	4044211016388	50



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1102.2</u>	SIK 10/Z BG	4044211016395	25



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17044.2</u>	SIK 10/ST/5x20 BG	4044211155827	25