



Ersatzkassette

Kaufmännische Daten

| | |
|--|----------------|
| Artikelnummer | 1408.0 |
| Artikelbezeichnung | EKVK/16 |
| GTIN (EAN) | 4044211078867 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,4 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 82089000 |
| Herkunftsland | SE |
| Produktbeschreibung | Ersatzkassette |

Technische Daten

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien

Zubehör

Abisolierwerkzeug



Abisolierwerkzeug für CU- und AL-Leitungen, Abisolierbereich: PVC isolierte Leiter von 6-16 mm² (AWG 10-6) Schneidbereich: bis 10 mm² feindrätig (AWG 8)

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3167.0</u> | Stripfix-16 | 4044211107468 | 1 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Abisolierwerkzeug für CU- und AL-Leitungen, Abisolierbereich: PVC isolierte Leiter von 6-16 mm² (AWG 10-6) Schneidbereich: bis 10 mm² feindrätig (AWG 8)

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3167.0</u> | Stripfix-16 | 4044211107468 | 1 |