


1447.2 DLIS 2,5 B-D BG Block für 3-Phasen-Anwendung



Dreileiter-Installationsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Naumannische Daten		
Artikelnummer	<u>1447.2</u>	
Artikelbezeichnung	DLIS 2,5 B-D BG	
GTIN (EAN)	4044211044961	
Verpackungseinheit	25	
Mengeneinheit	ST	
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	38,6 g	
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,44 g	
Gewichtseinheit	G	
Zolltarifnummer	85369010	
Herkunftsland	CZ	
Produktbeschreibung	Dreileiter-Installationsklemme	
Farbe	Beige	



1447.2 DLIS 2,5 B-D BG Block für 3-Phasen-Anwendung

Technische Daten	
Maße	
Länge	90,5 mm
Breite	12 mm
Höhe TS 35/7,5	53 mm
Nenndaten	
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	3.07 W
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	8
Anzahl der Potenziale	5
Sonderanschluss	Sammelschiene 10 x 3 mm
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	14
Abisolierlänge	8 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 2,5
Anzugsdrehmoment min.	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max.	0,8 Nm
N-Funktion möglich	✓
PE-Funktion möglich	✓
N-Trennschlitten vorhanden	✓



1447.2 DLIS 2,5 B-D BG Block für 3-Phasen-Anwendung


Technische Daten		
Werkstoffe		
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2	
Arbeitstemperatur min.	-40 °C	
Arbeitstemperatur max.	105 °C	
Weitere technische Daten		
Montageart	TS 35/7,5	
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3	
Abschlussplatte erforderlich	✓	
Environmental Product Compliance		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	14.06.2023	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	



1447.2 DLIS 2,5 B-D BG Block für 3-Phasen-Anwendung

Medien







1447.2 DLIS 2,5 B-D BG

Block für 3-Phasen-Anwendung

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2829.2	AP 2,5/S BG	4044211055554	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2828.0	ES 35/K/ST BG	4044211055547	50

Halteplatte



Halteplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2890.5	HP DLIS BU	4044211056155	20

Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 16,6 mm,

Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2833.0	Q 3	4044211055585	50



Querverbinder, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 22,7 mm,

Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2834.0	Q 4	4044211055592	20

ZCONTACLIP

1447.2 DLIS 2,5 B-D BG Block für 3-Phasen-Anwendung

Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 59,3 mm,

Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2835.0	Q 10	4044211055608	10

Querverbinder, Polzahl: 20, Montageart: Schraubbar, Breite: 120,3 mm,

Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2836.0	Q 20	4044211055615	10

Querverbinder, Polzahl: 82, Montageart: Schraubbar, Breite: 500 mm,

Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2154.0	Q 0,5 m/82 Pole	4044211049751	1



Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 10,5 mm,

Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2832.0	Q 2	4044211055578	50

Sammelschiene



Sammelschiene, Material: Kupfer, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2129.0	Ssch 10x3 CU	4044211049485	1

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4702.7	PMC SB 6/50 WH	4044211089986	500



1447.2 DLIS 2,5 B-D BG Block für 3-Phasen-Anwendung

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1085.0	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1

Trennscheibe



Trennscheibe, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2566.2	TRS 3 BG	4044211053567	100