



Crimpwerkzeug für nicht isolierte Quetschkabelschuhe in Flachsteckform. Leichte Handhabung, Zwangssperre für korrektes vollständiges Crimpen, seitliche Leitereinführung, selbstöffnend durch eingebaute Feder.

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1472.0 |
| Artikelbezeichnung | PZF 6 |
| GTIN (EAN) | 4044211045166 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 556 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 633 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Crimpwerkzeug |

1472.0 PZF 6

für nicht isolierte Flachstecker

Technische Daten

Maße

| | |
|-------|--------|
| Länge | 225 mm |
|-------|--------|

Anwendung

| | |
|-----------|---------|
| Crimpform | F-Crimp |
|-----------|---------|

| | |
|-------------------|---------------------|
| Crimpbereich min. | 0,1 mm ² |
|-------------------|---------------------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| Crimpbereich max. | 6 mm ² |
|-------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Flachstecker mit offener oder vorgerollter Crimpkralle min. | 0,1 mm ² |
|---|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Flachstecker mit offener oder vorgerollter Crimpkralle max. | 6 mm ² |
|---|-------------------|

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------|----|
| REACH Konform | Ja |
|---------------|----|

| | |
|---------------------|------------|
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------------------|------|
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
|--------------------------------|------|

| | |
|--------------|----|
| RoHS Konform | Ja |
|--------------|----|
