



Übergabemodul für Flachbandkabel, Schraubanschluss und Flachbandkabel-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 26

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15280.2</u>
Artikelbezeichnung	FBK 26C
GTIN (EAN)	4044211046910
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	102,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	134 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul





Technische Daten		
Maße		
Länge	47 mm	
Breite	77 mm	
Höhe TS 35/7,5	61 mm	
Nenndaten		
Überspannungskategorie	III	
Verschmutzungsgrad	2	
Anschlussdaten		
Anschlussprinzip	Schraubanschluss	
Anzahl der Anschlüsse	1	
Polzahl	26	
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²	
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²	
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²	
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²	
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²	
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²	
Abisolierlänge	7 mm	
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm	
Eingangsdaten		
Betriebsspannung AC/DC max.	125 V	
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A	
Werkstoffe		
Arbeitstemperatur min.	-20 °C	
Arbeitstemperatur max.	50 °C	
Weitere technische Daten		
Montageart	TS 35	
Steckverbinder Typ	Flachband nach EN 60603-13	
Prüfspannung	0,67 kV	
Environmental Product Compliance		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	23.01.2024	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	






Zulassungen	
Normen und Bestimmungen	
	DIN VDE 0110 / EN 50178

15280.2 FBK 26C



Medien



15280.2 FBK 26C



Zubehör