



Übergabemodul für Flachbandkabel, Schraubanschluss und Flachbandkabel-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 64

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15290.2</u>
Artikelbezeichnung	FBK 64C
GTIN (EAN)	4044211046972
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	233,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	319,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul





Technische Daten	
Maße	
Länge	47 mm
Breite	169 mm
Höhe TS 35/7,5	61 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	64
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	Flachband nach EN 60603-13
Prüfspannung	0,67 kV
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja






Zulassungen		
Normen und Bestimmungen		
DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178	

15290.2 FBK 64C



Medien



15290.2 FBK 64C



Zubehör