Datenblatt

15422.2 PRS LED(RD)/110V DC
mit Freilaufdiode



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot mit Freilaufdiode

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15422.2
Artikelbezeichnung	PRS LED(RD)/110V DC
GTIN (EAN)	4044211104306
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CN
Produktbeschreibung	Statusanzeige

Datenblatt

15422.2 PRS LED(RD)/110V DC mit Freilaufdiode

Technische Daten

Weitere technische Daten	
Statusanzeige rot	✓
Spannungsbereich	60-110 VDC
Freilaufdiode	✓

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

15422.2 PRS LED(RD)/110V DC mit Freilaufdiode


Medien

Datenblatt

15422.2 PRS LED(RD)/110V DC mit Freilaufdiode

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Vormontiertes Relaismodul PRS…, Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15731.2	PRSU 4G/110V DC	4044211138516	1



Relais-Stecksockel PRS, für Industrierelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15324.2	PRS 4 G	4044211047139	1



Vormontiertes Relaismodul PRS…, Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15726.2	PRSU 4/110V DC	4044211138462	1



Vormontiertes Relaismodul PRS…, Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15802.2	PRSU 4Z/110V DC	4044211135461	1



Relais-Stecksockel PRS, für Industrierelais mit 4-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16504.2	PPRS 4	4044211236250	10




Vormontiertes Relaismodul PRS…, Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15801.2	PRSU 4Z/60V DC	4044211135454	1

Datenblatt

15422.2 PRS LED(RD)/110V DC mit Freilaufdiode

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15136.2	PRS 2	4044211046194	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15320.2	PRS 2 G	4044211047115	1



Vormontiertes Relaismodul PRS…, Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15726.2	PRSU 4/110V DC	4044211138462	1



Vormontiertes Relaismodul PRS…, Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15802.2	PRSU 4Z/110V DC	4044211135461	1



Vormontiertes Relaismodul PRS…, Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15802.2	PRSU 4Z/110V DC	4044211135461	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15135.2	PRS 1	4044211046187	1

Datenblatt

15422.2 PRS LED(RD)/110V DC mit Freilaufdiode

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15789.2	PRS 2 Z	4044211135256	1



Relais-Stecksockel PRS, für Industrierelais mit 4-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16504.2	PPRS 4	4044211236250	10




Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15135.2	PRS 1	4044211046187	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15780.2	PRS 1 Z	4044211135249	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15135.2	PRS 1	4044211046187	1



Vormontiertes Relaismodul PRS…, Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15783.2	PRSU 1Z/60V DC	4044211135287	1

Datenblatt

15422.2 PRS LED(RD)/110V DC mit Freilaufdiode

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS…, Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15783.2	PRSU 1Z/60V DC	4044211135287	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm², Bemessungsspannung 300V

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16503.2	PPRS 2	4044211236298	20



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm², Bemessungsspannung 300V

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16503.2	PPRS 2	4044211236298	20