


## 15567.2 WE-BUSCONNECTOR MALE 4P für Bus Ausgang (invertiert)

---



Webeasy Bus Verbindungsstecker 4-polig, für Kabelverbindung

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>15567.2</u>
Artikelbezeichnung	WE-BUSCONNECTOR MALE 4P
GTIN (EAN)	4044211154233
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,48 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,49 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85366930
Herkunftsland	EU
Produktbeschreibung	Buchsenleiste invertiert

## 15567.2 WE-BUSCONNECTOR MALE 4P für Bus Ausgang (invertiert)

### Technische Daten

#### BUS Daten

Bus-Topologie / Kabellänge max.	multidrop line / 500m
Datenübertragungsrate / Bus-Teilnehmer max.	19k2 bps / 64
Bus-Protokoll / Schnittstelle	Modbus RTU / RS485, halb duplex, nicht isoliert

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	6 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 15567.2 WE-BUSCONNECTOR MALE 4P für Bus Ausgang (invertiert)

---

### Medien

---

## 15567.2 WE-BUSCONNECTOR MALE 4P für Bus Ausgang (invertiert)

---

### Zubehör

---