



Steuerungs-Baustein, Spannung: 24 V AC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16113.2</u>
Artikelbezeichnung	WE-IRC
GTIN (EAN)	4044211207564
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	224 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	264 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423190
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Steuerungs-Baustein

Technische Daten

BUS Daten

Bus-Topologie / Kabellänge max.	multidrop line / 500m
Datenübertragungsrate / Bus-Teilnehmer max.	19k2 bps / 64
Bus-Protokoll / Schnittstelle	Modbus RTU / RS485, halb duplex, nicht isoliert

Maße

Länge	95 mm
Breite	106 mm
Höhe	60 mm

Anschlussdaten


Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	6 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

A	B	0V	A	B	0V	ui1	0V	ui2	0V	ui3	0V	ui4	0V	ui5	0V	ui6	0V
WE-IRC																	
INTERNAL BUS															INTERNAL BUS		
A1	A2														A1	A2	
A	B														A	B	
INTERNAL BUS																	
24V	24V	0V	0V	24	do1	24	do2	24	oo1	0V	24	oo2	0V	Id1	0V	Id2	0V



Zubehör
