



Steuerungs-Baustein, Spannung: 24 V AC/DC

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	16149.2
Artikelbezeichnung	WE-DALI
GTIN (EAN)	4044211207649
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	126 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	166 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423190
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Steuerungs-Baustein

### Technische Daten

#### BUS Daten

Bus-Topologie / Kabellänge max.	multidrop line / 500m
Datenübertragungsrate / Bus-Teilnehmer max.	19k2 bps / 64
Bus-Protokoll / Schnittstelle	Modbus RTU / RS485, halb duplex, nicht isoliert

#### Maße

Länge	95 mm
Breite	71 mm
Höhe	60 mm

#### Anschlussdaten


Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	6 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Medien

—	A1	INTERNAL BUS	WE-DALI	INTERNAL BUS	A1	—	⊔
—	A2				A2	—	⊔
—	A				A	—	⊔
—	B	B		B	—	⊔	
DALI		EXT. PWR					
DA-	DA+	-	+				



---

**Zubehör**

---