



Interface-Relais-Compact (IRC) Sicherungsmodul zur Kombination mit IRCP, FIRCP, MFR-IRCP und MFR-FIRCP Relais und Sockeln, Aufnahme für 5x20 Sicherung, Spannung: 250V, Strom 6 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	16208.2
Artikelbezeichnung	SM-IRC
GTIN (EAN)	4044211187637
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,9 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Sicherungsmodul

16208.2 SM-IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

Technische Daten

Nenndaten

Spannung max.	250 V
Dauerstrom max.	6 A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten


Sicherungsgröße	5x20 mm
-----------------	---------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16190.2</u>	IRC 6-12-24V AC/DC	4044211187262	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16213.2</u>	FIRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187484	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16214.2</u>	FIRCP 60V AC/DC	4044211187491	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16215.2</u>	FIRCP 110...125V AC/DC	4044211187514	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16216.2</u>	FIRCP 230...240V AC	4044211187507	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16217.2</u>	FIRCP 110...125V DC	4044211187521	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16218.2</u>	FIRCP 220V DC	4044211187538	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16219.2</u>	FIRCP LW 110...125V AC/DC	4044211187545	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16220.2</u>	FIRCP LW 230...240V AC	4044211187552	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplet, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16235.2</u>	IRCPU 1/6V AC/DC	4044211200190	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplet, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16236.2</u>	IRCPU 1/12V AC/DC	4044211200206	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplet, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16237.2</u>	IRCPU 1/24V AC/DC	4044211200213	10


16208.2 SM-IRC
für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16238.2</u>	IRCPU 1/60V AC/DC	4044211200220	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16239.2</u>	IRCPU 1/125V AC/DC	4044211200237	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16240.2</u>	IRCPU 1/240V AC	4044211200244	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16241.2</u>	IRCPU 1/125V DC	4044211200251	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16242.2</u>	IRCPU 1/220V DC	4044211200268	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16243.2</u>	IRCPU LW 1/125V AC/DC	4044211200275	10

16208.2 SM-IRC

für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16244.2</u>	IRCPU LW 1/240V AC	4044211200282	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16265.2</u>	FIRCPU 1/6V AC/DC	4044211200442	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16266.2</u>	FIRCPU 1/12V AC/DC	4044211200459	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16267.2</u>	FIRCPU 1/24V AC/DC	4044211200466	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16268.2</u>	FIRCPU 1/60V AC/DC	4044211200473	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16269.2</u>	FIRCPU 1/125V AC/DC	4044211200480	10

16208.2 SM-IRC
für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16270.2</u>	FIRCPU 1/240V AC	4044211200497	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16272.2</u>	FIRCPU 1/220V DC	4044211200510	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16273.2</u>	FIRCPU LW 1/125V AC/DC	4044211200527	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16274.2</u>	FIRCPU LW 1/240V AC	4044211200534	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VDC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16271.2</u>	FIRCPU 1/125V DC	4044211200503	10



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16285.2</u>	MFR FIRCPU 1/12V AC/DC	4044211200640	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16286.2	MFR FIRCPU 1/24V AC/DC	4044211200657	10




Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16255.2	MFR IRCPU 1/12V AC/DC	4044211200374	10




Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16256.2	MFR IRCPU 1/24V AC/DC	4044211200381	10



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16207.2	MFR IRCP 12-24V AC/DC	4044211187446	10



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-FIRCP mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16227.2	MFR FIRCP 12-24V AC/DC	4044211187620	10