



Anschlussadapter für Interface-Relais-Compact (IRC) mit Push-in-Anschluss, Anschlussverdoppler auf 2x1,5mm²

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16354.2</u>
Artikelbezeichnung	DCA/FIRC
GTIN (EAN)	4044211204655
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Anschlussadapter

Technische Daten

Nenndaten

Nennspannung Un 300 V -

Dauerstrom max. 6 A

Anschlussdaten

Anschlussprinzip Push-in-Anschluss

Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min. 0,2 mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max. 1,5 mm²

Leiterquerschnitt flexibel min. 0,2 mm²

Leiterquerschnitt flexibel max. 1,5 mm²

Abisolierlänge 8 mm

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min. -40 °C

Arbeitstemperatur max. 70 °C

Environmental Product Compliance


REACH Konform Ja

REACH Referenzdatum 14.06.2023

REACH Candidate Substance Note Nein

RoHS Konform Ja

Medien



Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16210.2</u>	FIRC 6-12-24V AC/DC	4044211187453	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16211.2</u>	FIRC 110...125V AC/DC	4044211187460	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16213.2</u>	FIRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187484	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16214.2</u>	FIRCP 60V AC/DC	4044211187491	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16215.2</u>	FIRCP 110...125V AC/DC	4044211187514	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16216.2</u>	FIRCP 230...240V AC	4044211187507	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16217.2</u>	FIRCP 110...125V DC	4044211187521	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16218.2</u>	FIRCP 220V DC	4044211187538	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16219.2</u>	FIRCP LW 110...125V AC/DC	4044211187545	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16220.2</u>	FIRCP LW 230...240V AC	4044211187552	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16221.2</u>	FIRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187569	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16222.2</u>	FIRCI 110...125V AC/DC	4044211187576	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16223.2</u>	FIRCI 230...240V AC	4044211187583	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16224.2</u>	FIRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187590	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16225.2</u>	FIRCO 110...125V AC/DC	4044211187606	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16212.2</u>	FIRC 230...240V AC	4044211187477	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16226.2</u>	FIRCO 230...240V AC	4044211187613	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16260.2</u>	FIRCU 1/6V AC/DC	4044211200398	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16261.2</u>	FIRCUC 1/12V AC/DC	4044211200404	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16262.2</u>	FIRCUC 1/24V AC/DC	4044211200411	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16263.2</u>	FIRCUC 1/125V AC/DC	4044211200428	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16264.2</u>	FIRCUC 1/240V AC	4044211200435	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16265.2</u>	FIRCUC 1/6V AC/DC	4044211200442	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16266.2</u>	FIRCUC 1/12V AC/DC	4044211200459	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16267.2</u>	FIRCPU 1/24V AC/DC	4044211200466	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16268.2</u>	FIRCPU 1/60V AC/DC	4044211200473	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16269.2</u>	FIRCPU 1/125V AC/DC	4044211200480	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16270.2</u>	FIRCPU 1/240V AC	4044211200497	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16272.2</u>	FIRCPU 1/220V DC	4044211200510	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16273.2</u>	FIRCPU LW 1/125V AC/DC	4044211200527	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16274.2</u>	FIRCPU LW 1/240V AC	4044211200534	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16275.2</u>	FIRCIU 1/6V AC/DC	4044211200541	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16276.2</u>	FIRCIU 1/12V AC/DC	4044211200558	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16277.2</u>	FIRCIU 1/24V AC/DC	4044211200565	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16281.2</u>	FIRCOU 1/12V AC/DC	4044211200602	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCIO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16282.2</u>	FIRCOU 1/24V AC/DC	4044211200619	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16283.2</u>	FIRCOU 1/125V AC/DC	4044211200626	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16284.2</u>	FIRCOU 1/240V AC	4044211200633	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16271.2</u>	FIRCPU 1/125V DC	4044211200503	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16278.2</u>	FIRCIU 1/125V AC/DC	4044211200572	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16279.2</u>	FIRCIU 1/240V AC	4044211200589	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16280.2</u>	FIRCOU 1/6V AC/DC	4044211200596	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16285.2</u>	MFR FIRCPU 1/12V AC/DC	4044211200640	10



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16286.2</u>	MFR FIRCPU 1/24V AC/DC	4044211200657	10



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-FIRCP mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16227.2</u>	MFR FIRCP 12-24V AC/DC	4044211187620	10

Markierer



Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard, Länge: 6 mm, Breite: 12 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3884.7</u>	MC GS 6x12 R WH	4044211154547	600



Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard, Länge: 6 mm, Breite: 12 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3884.7</u>	MC GS 6x12 R WH	4044211154547	600



Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard, Länge: 6 mm, Breite: 12 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3885.7</u>	MC GS 6x12 R So WH	4044211154554	600