

16499.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-20M

externe GSM-Antenne 4G



GSM-UMTS-LTE-Stabantenne mit Rundstrahlcharakteristik, SMA-Rundstecker, Anschlusskabellänge 20 m

RAL: 9005

Business data

Article number	<u>16499.2</u>
Article name	GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-20M
GTIN (EAN)	4044211236205
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	940 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1037 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85177000
Herkunftsland	CN
Produktbeschreibung	GSM-Antenne
Farbe	Schwarz

16499.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-20M

externe GSM-Antenne 4G

Technical data

Maße

Länge	32 mm
Breite	32 mm
Höhe	283 mm

Anschlussdaten

Steckverbinder	SMA-Male
Antennengewinn max.	2,5 dBi
Frequenz GSM	689 – 960, 1710 – 2690 MHz
Impedanz	50 Ohm

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-35 °C
Arbeitstemperatur max.	80 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Extern, Schraub, Wand
Kabellänge	20 m
Antennenform	Stab

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

16499.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-20M

externe GSM-Antenne 4G

Media

16499.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-20M

externe GSM-Antenne 4G

Accessories

Anschlusskabel



Antennenleitung zur verlängerung des Anschlusskables bei 4G Antennen, Anschlüsse:
SMA Stecker > SMA Buchse, Länge: 10 m

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>16494.2</u>	GSM-ANTENNA-EXTENSION-4G-10M	4044211236120	1
