

16512.2 GSM-ANTENNA-4G-STRIP-30CM



GSM-Antenne, 4G, Kabellänge: 30cm

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16512.2</u>
Artikelbezeichnung	GSM-ANTENNA-4G-STRIP-30CM
GTIN (EAN)	4044211236380
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85291069
Herkunftsland	CN
Produktbeschreibung	GSM-Antenne
Farbe	Schwarz

16512.2 GSM-ANTENNA-4G-STRIP-30CM

Technische Daten

Anschlussdaten

Steckverbinder	SMA-Male
----------------	----------

Impedanz	50 Ohm
----------	--------

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	85 °C
------------------------	-------

Weitere technische Daten

Montageart	Extern
------------	--------

Kabellänge	0,03 m
------------	--------

Antennenform	PCB
--------------	-----

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	14.06.2023
---------------------	------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

Medien

16512.2 GSM-ANTENNA-4G-STRIP-30CM

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Auto-SMS-Modul, 230 V AC. Das Modul sendet eine SMS, sobald die Stromversorgung hergestellt wird. Die Telefonnummern sind mit Ihrem Windows-PC über einen USB-Anschluss vollständig konfigurierbar. Das GSM-TMM ist daher ideal als einfacher Störungsmelder geeignet.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16511.2</u>	GSM-TMM-230VAC	4044211236366	1



Auto-SMS-Modul, 10...30 V DC, 24 V AC. Das Modul sendet eine SMS, sobald die Stromversorgung hergestellt wird. Die Telefonnummern sind mit Ihrem Windows-PC über einen USB-Anschluss vollständig konfigurierbar. Das GSM-TMM ist daher ideal als einfacher Störungsmelder geeignet.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16489.2</u>	GSM-TMM-12VDC/24VUC	4044211236373	1