Datenblatt

17011.0 QS 3/35

für HSK 35/M6 B | HSK 35/M6 B/B

Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 50 mm, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Farbe: Natur

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17011.0
Artikelbezeichnung	QS 3/35
GTIN (EAN)	4044211131562
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Querverbinder
Farbe	Natur

Datenblatt

17011.0 QS 3/35

für HSK 35/M6 B | HSK 35/M6 B/B

Technische Daten

Maße	
Länge	15 mm
Breite	50 mm
Höhe	4 mm
Lochdurchmesser	6,6 mm
Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt)	18 mm
Teilungsmaß	18 mm
Anschlussdaten	
Polzahl	3
Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinnt
Weitere technische Daten	
Montageart	Schraubbar
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

17011.0 QS 3/35
für HSK 35/M6 B | HSK 35/M6 B/B

Medien

Datenblatt

17011.0 QS 3/35
für HSK 35/M6 B | HSK 35/M6 B/B

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Hochstrom-Bolzenklemme, Bolzenanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17001.2	HSK 35/M6 B BG	4044211131463	10



Hochstrom-Bolzenklemme, Bolzenanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17005.2	HSK 35/M6 B/B BG	4044211131500	10