



Querverbinder isoliert, Polzahl: 30, Montageart: Stecken, Breite: 300,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17240.8
Artikelbezeichnung	SQI 10/30 YE
GTIN (EAN)	4044211148935
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	40 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	17240.8
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Technische Daten

Maße	
Länge	4,2 mm
Breite	300,3 mm
Höhe	23 mm
Teilungsmaß	10 mm

Nenndaten	
Spannung mit Trennwand max.	1000 V
Spannung ohne Trennwand max.	1000 V
Bemessungsstrom	57 A
Strombelastbarkeit max.	57 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Polzahl	30

Werkstoffe	
Material	Kupferlegierung
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	30

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör


Isolierkappe für Querverbinder



Isolierkappe, Farbe: Gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17200.8</u>	SQIK 2,5-10 YE	4044211148539	20

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Schutzleiter-Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17192.2</u>	SSLD 10 GNYE	4044211190804	50




Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17190.2</u>	SRKD 10 BG	4044211190767	50




Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17191.2</u>	SRKD 10/SV BG	4044211190781	50



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Grün-gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17115.2</u>	SSL 10/2A GNYE	4044211141806	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17113.2</u>	SRK B 10/2A BG	4044211141783	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17112.2</u>	SRK 10/2A BG	4044211141776	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17114.2</u>	SRK 10/2A/Z BG	4044211141790	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17118.2</u>	SRK 10/2A SAS BG	4044211149024	80



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Schwarz-gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17133.2</u>	SRK 10/2A/PE BKYE	4044211200725	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>87807.2</u>	SRK 10/2A Ex BG	4044211199807	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17115.2</u>	SSL 10/2A GNYE	4044211141806	100