



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 20 mm, Bemessungsquerschnitt: 16 mm²,

Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17247.8
Artikelbezeichnung	SQI 16/2 YE
GTIN (EAN)	4044211181116
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,6 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert
Farbe	Gelb

Datenblatt





Technische Daten		
Maße		
Länge	6,2 mm	
Breite	20 mm	
Höhe	28,3 mm	
Teilungsmaß	12 mm	
Nenndaten		
Spannung mit Trennwand max.	1000 V	
Spannung ohne Trennwand max.	1000 V	
Bemessungsstrom	76 A	
Strombelastbarkeit max.	76 A	
Bemessungsquerschnitt	16 mm²	
Verschmutzungsgrad	2	
Anschlussdaten		
Polzahl	2	
Werkstoffe		
Material	Bronze	
Oberfläche	Verzinnt	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2	
Arbeitstemperatur min.	-40 °C	
Arbeitstemperatur max.	105 °C	
Weitere technische Daten		
Montageart	Stecken	
Isolation vorhanden	✓	
Berührungsschutz vorhanden	✓	
Anzahl der gebrückten Klemmen	2	
Environmental Product Compliance		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	14.06.2023	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	

Datenblatt

17247.8 SQI 16/2 YE



Medien

Datenblatt

17247.8 SQI 16/2 YE



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Neutralleiter-Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3275.5	FNT 16 BU	4044211138998	50



Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3281.2	FSLI 16/2A GNYE	4044211139186	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3299.2	FSL 16/2A GNYE	4044211199869	50



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3278.2	FRKI 16/2A BG	4044211139063	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3294.2	FRK 16/2A BG	4044211199838	50



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17131.2	SSL 16/2A/IS GNYE	4044211181079	50



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17130.2</u>	SSL 16/2A GNYE	4044211181062	50



##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17134.2	SRK 16/2A/H BG	4044211206192	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17124.2	SRK 16/2A BG	4044211180942	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17127.2</u>	SRK 16/2A/Z/IS BG	4044211181048	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17128.2	SRK 16/2A/PE BKYE	4044211199739	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17125.2	SRK 16/2A/Z BG	4044211181024	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17126.2	SRK 16/2A/IS BG	4044211181031	50