



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 13,4 mm, Farbe: Beige

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17259.2</u>
Artikelbezeichnung	SHES 35 BG
GTIN (EAN)	4044211190903
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	73,49 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,49 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Endstütze
Farbe	Beige

### Technische Daten

#### Maße

Länge	66 mm
Breite	13,4 mm
Höhe	60,5 mm
Höhe TS 35/7,5	64 mm
Höhe TS 35/15	71,5 mm

#### Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

#### Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 u. TS 35/15
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube max.	4 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube min.	2 Nm

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


---

### Medien

---


### Zubehör

#### Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 12 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9410.7</u>	PMC BSTR 8x12/21 WH	4044211154998	210

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 50 mm<sup>2</sup>, Breite: 18,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17158.2</u>	SSL 50/2A GNYE	4044211186739	10



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 70 mm<sup>2</sup>, Breite: 20,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17163.2</u>	SSL 70/2A GNYE	4044211189297	10