


17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS



Testadapter, Länge: 70 mm, Teilungsmaß: 5 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17260.2
Artikelbezeichnung	STA 5/1 BG
GTIN (EAN)	4044211171599
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Testadapter
Farbe	Beige

17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS

Technische Daten

Maße

Länge	70 mm
-------	-------

Zu addierendes Höhenmaß zur jeweiligen Reihenklemme	35,5 mm
--	---------

Teilungsmaß	5 mm
-------------	------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Leiterquerschnitt flexibel max.	1 mm ²
---------------------------------	-------------------

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
----------------	--------------

Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
---------------------------	-----

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	120 °C
------------------------	--------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	14.06.2023
---------------------	------------


REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS


Zubehör

Reihenklemmen




Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17111.2</u>	SSL 6/2A GNYE	4044211141769	100




Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17103.2</u>	SSL 2,5/2A GNYE	4044211141684	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17106.2</u>	SRK 4/2A/Z BG	4044211141714	100



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17107.2</u>	SSL 4/2A GNYE	4044211141721	100



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17115.2</u>	SSL 10/2A GNYE	4044211141806	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17132.2</u>	SRK 6/2A/PE BKYE	4044211200718	100

17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS

Reihenklemmen



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17100.2</u>	SRK 2,5/2A BG	4044211141653	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17129.2</u>	SRK 2,5/2A/PE BKYE	4044211200688	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17155.2</u>	SRK 4/2A/PE BKYE	4044211186692	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17102.2</u>	SRK 2,5/2A/Z BG	4044211141677	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17108.2</u>	SRK 6/2A BG	4044211141738	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17119.2</u>	SRK 2,5/2A SAS BG	4044211149048	80




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17114.2</u>	SRK 10/2A/Z BG	4044211141790	100


17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS

Reihenklemmen




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17117.2</u>	SRK 6/2A SAS BG	4044211149000	80




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17110.2</u>	SRK 6/2A/Z BG	4044211141752	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17116.2</u>	SRK 4/2A SAS BG	4044211148980	80




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17117.2</u>	SRK 6/2A SAS BG	4044211149000	80



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17118.2</u>	SRK 10/2A SAS BG	4044211149024	80



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17116.2</u>	SRK 4/2A SAS BG	4044211148980	80

17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS

Reihenklemmen



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17133.2</u>	SRK 10/2A/PE BKYE	4044211200725	100


Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4600.7</u>	PMC SB 5/50 WH	4044211088903	500

Zwischenplatte



Testadapter, Länge: 70 mm, Teilungsmaß: 1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17261.2</u>	STA ZP1 BG	4044211171605	10



Testadapter, Länge: 70 mm, Teilungsmaß: 3 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17262.2</u>	STA ZP3 BG	4044211171612	10

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17111.2</u>	SSL 6/2A GNYE	4044211141769	100




Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17103.2</u>	SSL 2,5/2A GNYE	4044211141684	100


17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17106.2</u>	SRK 4/2A/Z BG	4044211141714	100



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17107.2</u>	SSL 4/2A GNYE	4044211141721	100




Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17115.2</u>	SSL 10/2A GNYE	4044211141806	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17132.2</u>	SRK 6/2A/PE BKYE	4044211200718	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17100.2</u>	SRK 2,5/2A BG	4044211141653	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17113.2</u>	SRK B 10/2A BG	4044211141783	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17129.2</u>	SRK 2,5/2A/PE BKYE	4044211200688	100


17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17155.2</u>	SRK 4/2A/PE BKYE	4044211186692	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17104.2</u>	SRK 4/2A BG	4044211141691	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17105.2</u>	SRK B 4/2A BG	4044211141707	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17109.2</u>	SRK B 6/2A BG	4044211141745	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17112.2</u>	SRK 10/2A BG	4044211141776	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17119.2</u>	SRK 2,5/2A SAS BG	4044211149048	80




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17101.2</u>	SRK B 2,5/2A BG	4044211141660	100


17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17102.2</u>	SRK 2,5/2A/Z BG	4044211141677	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17108.2</u>	SRK 6/2A BG	4044211141738	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17110.2</u>	SRK 6/2A/Z BG	4044211141752	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17114.2</u>	SRK 10/2A/Z BG	4044211141790	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17117.2</u>	SRK 6/2A SAS BG	4044211149000	80



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17118.2</u>	SRK 10/2A SAS BG	4044211149024	80




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17116.2</u>	SRK 4/2A SAS BG	4044211148980	80


17260.2 STA 5/1 BG für SRK 2,5 auf STS

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>87807.2</u>	SRK 10/2A Ex BG	4044211199807	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>87805.2</u>	SRK 6/2A Ex BG	4044211199777	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>87805.2</u>	SRK 6/2A Ex BG	4044211199777	100