



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 19,8 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17404.8</u>
Artikelbezeichnung	FIQI 2,5-4/4 YE
GTIN (EAN)	4044211175979
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,37 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert
Farbe	Gelb

Technische Daten

Maße	
Länge	3,4 mm
Breite	19,8 mm
Teilungsmaß	5,1 mm

Nenndaten	
Spannung max.	800 V
Bemessungsstrom	24 A
Strombelastbarkeit max.	32 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Polzahl	4

Werkstoffe	
Material	Bronze
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	4

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Neutralleiter-Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3273.5</u>	FNT 2,5-4 BU	4044211138974	100



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3276.2</u>	FRKI 2,5-4 BG	4044211139001	100