



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 13,8 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17412.8
Artikelbezeichnung	FIQI 6-10/2 YE
GTIN (EAN)	4044211177942
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,24 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert
Farbe	Gelb

Technische Daten

Maße

Länge	3,4 mm
Breite	13,8 mm
Teilungsmaß	8,1 mm

Nenndaten

Spannung max.	800 V
Bemessungsstrom	41 A
Strombelastbarkeit max.	41 A
Bemessungsquerschnitt	6 mm ²
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Polzahl	2
---------	---

Werkstoffe

Material	Kupferlegierung
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	2


Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Neutralleiter-Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3274.5</u>	FNT 6-10 BU	4044211138981	100




Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3217.2</u>	FSLI 6-10/3A GNYE	4044211199944	50



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3216.2</u>	FRKI 6-10/3A BG	4044211199913	50



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3277.2</u>	FRKI 6-10 BG	4044211139032	100