



Abschlussplatte, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17420.2</u>
Artikelbezeichnung	FAP 16/2A BG
GTIN (EAN)	4044211199883
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	17420.2
Produktbeschreibung	Abschlussplatte

Technische Daten

Maße

Länge	72,4 mm
Breite	1,5 mm
Höhe	45,2 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

Reihenklemmen



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3299.2</u>	FSL 16/2A GNYE	4044211199869	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3294.2</u>	FRK 16/2A BG	4044211199838	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3299.2</u>	FSL 16/2A GNYE	4044211199869	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3294.2</u>	FRK 16/2A BG	4044211199838	50