

## 17601.2 KV/M-L 20x1,5 GR Kabelverschraubung, metrisch, lang

---



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 20 mm, Material: Polyamid, Schutzart: IP68 - 5 bar, Farbe: Lichtgrau

**RAL:** 9018

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>17601.2</u>
Artikelbezeichnung	KV/M-L 20x1,5 GR
GTIN (EAN)	4044211157692
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,24 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,34 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	17601.2
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung

## 17601.2 KV/M-L 20x1,5 GR Kabelverschraubung, metrisch, lang

### Technische Daten


<b>Maße</b>	
Breite (Hüllmaß)	27 mm
Tiefe (Hüllmaß)	27 mm
<b>Gewinde</b>	
Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	20 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
<b>Werkstoffe</b>	
Material	Polyamid
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C
Dichtungsmaterial	EPDM
Halogenfrei	Ja
<b>Weitere technische Daten</b>	
Schutzart	IP68 - 5 bar
Schlüsselweite (SW)	24 mm
Kabeldurchmesser min.	6 mm
Kabeldurchmesser max.	13 mm
Schlagfest	✓
Sechskant Eckmaß	27 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Installations Drehmoment Hutmutter	3 Nm
Installations Drehmoment Stutzen	4 Nm
Kategorie der Schlageinwirkung	3
<b>Environmental Product Compliance</b>	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 17601.2 KV/M-L 20x1,5 GR Kabelverschraubung, metrisch, lang

---

### Medien

---



17601.2 KV/M-L 20x1,5 GR  
Kabelverschraubung, metrisch, lang

---

Zubehör

---