

## 17602.2 KV/M-L 25x1,5 GR

### Kabelverschraubung, metrisch, lang



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 25 mm, Material: Polyamid, Schutzart: IP68 - 5 bar, Farbe: Lichtgrau

**RAL:** 7035

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17602.2</u>
Artikelbezeichnung	KV/M-L 25x1,5 GR
GTIN (EAN)	4044211157708
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	EU
Prio-Artikel	17602.2
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung

## 17602.2 KV/M-L 25x1,5 GR

### Kabelverschraubung, metrisch, lang

#### Technische Daten

<b>Maße</b>	
Breite (Hüllmaß)	32 mm
Tiefe (Hüllmaß)	32 mm
<b>Gewinde</b>	
Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	25 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
<b>Werkstoffe</b>	
Material	Polyamid
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C
Dichtungsmaterial	EPDM
Halogenfrei	Ja
<b>Weitere technische Daten</b>	
Schutzart	IP68 - 5 bar
Schlüsselweite (SW)	29 mm
Kabeldurchmesser min.	9 mm
Kabeldurchmesser max.	17 mm
Schlagfest	✓
Sechskant Eckmaß	32 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Installations Drehmoment Hutmutter	4 Nm
Installations Drehmoment Stutzen	10 Nm
Kategorie der Schlageinwirkung	4
<b>Environmental Product Compliance</b>	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


17602.2 KV/M-L 25x1,5 GR

Kabelverschraubung, metrisch, lang

---

Medien

---



17602.2 KV/M-L 25x1,5 GR

Kabelverschraubung, metrisch, lang

---

Zubehör

---