

## 17605.2 KV/M-L 50x1,5 GR

### Kabelverschraubung, metrisch, lang



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 50 mm, Material: Polyamid, Schutzart: IP68 - 5 bar, Farbe: Lichtgrau

**RAL:** 7035

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17605.2</u>
Artikelbezeichnung	KV/M-L 50x1,5 GR
GTIN (EAN)	4044211157739
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	102,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	102,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	EU
Prio-Artikel	17605.2
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung

## 17605.2 KV/M-L 50x1,5 GR Kabelverschraubung, metrisch, lang

### Technische Daten


<b>Maße</b>	
Breite (Hüllmaß)	61 mm
Tiefe (Hüllmaß)	61 mm
<b>Gewinde</b>	
Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	50 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
<b>Werkstoffe</b>	
Material	Polyamid
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C
Dichtungsmaterial	EPDM
Halogenfrei	Ja
<b>Weitere technische Daten</b>	
Schutzart	IP68 - 5 bar
Schlüsselweite (SW)	55 mm
Kabeldurchmesser min.	21 mm
Kabeldurchmesser max.	35 mm
Schlagfest	✓
Sechskant Eckmaß	61 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Installations Drehmoment Hutmutter	30 Nm
Installations Drehmoment Stutzen	30 Nm
Kategorie der Schlageinwirkung	5
<b>Environmental Product Compliance</b>	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 17605.2 KV/M-L 50x1,5 GR Kabelverschraubung, metrisch, lang

---

### Medien

---



17605.2 KV/M-L 50x1,5 GR  
Kabelverschraubung, metrisch, lang

---

Zubehör

---