



Verdrahtungskanal inklusive Deckel, Montageart: Nieten, Breite: 25 mm, Höhe: 80 mm, Material: PVC-U, Farbe: Grau

RAL: 7032

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17810.6</u>
Artikelbezeichnung	VK 25x80 GR
GTIN (EAN)	4044211198275
Mit Deckel	Ja
Verpackungseinheit	56
Mengeneinheit	M
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	522,73 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	TR
Produktbeschreibung	Verdrahtungskanal
Farbe	Grau

Technische Daten

Maße	
Länge	2000 mm
Breite	25 mm
Breite innen	21 mm
Breite des Schlitzes	4 mm
Höhe	80 mm
Höhe innen	76 mm
Abstand der Schlitze	10 mm
Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt

Werkstoffe	
Material	PVC-U
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-15 °C
Arbeitstemperatur max.	60 °C
Bleifrei	Ja
Cadmiumfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Montageart	Nieten
Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50 % - Leiterquerschnitt 0,75 mm ²	131
Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50 % - Leiterquerschnitt 1,00 mm ²	122
Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50 % - Leiterquerschnitt 1,50 mm ²	100

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	CSA-C22.2 No. 18.5
cUL File Number	E468415
cUL Recognized	1

UL Zulassung

UL Prüfnorm	ASI/UL 1565
UL File Number	E468415
UL Recognized	1

VDE Zulassung

VDE Prüfnorm	Entspricht EN 50085-2-3
--------------	-------------------------

Medien



Zubehör

Ausklinkzange



Schneidwerkzeug

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17894.0</u>	VK-AKZ	4044211198787	1

Drahthalter



Zubehör Verdrahtungskanal, Material: Polyamid, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17955.4</u>	VK-DH2 BK	4044211219147	10

Setzwerkzeug



Setzwerkzeug für Spreiznieten von 4,5 bis 6,5 mm Durchmesser, Material: Metall

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17895.0</u>	SN-SW	4044211198794	1