



Europa-Klemme, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Polzahl: 12, Farbe: Weiß

RAL: 9010

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1999.0
Artikelbezeichnung	EKB 4/12 WH
GTIN (EAN)	4044211120276
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	57,16 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	57,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	EU
Produktbeschreibung	Europa-Klemme
Farbe	Weiß

Technische Daten

Maße

Länge	135,7 mm
Breite	23 mm
Höhe	19 mm
Bohrlochabstand mittig	12 mm
Rastermaß	12 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlüsse	24
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Polzahl	12
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	8
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3,5
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	Montagefläche
------------	---------------

Environmental Product Compliance


REACH Konform	Nein
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
RoHS Konform	Ja
RoHS Ausnahmeregel	6c

Zulassungen

VDE Zulassung

VDE Prüfnorm	EN 60998
VDE Zulassung erteilt	Ja
VDE Bemessungsspannung	450 V
VDE Bemessungsstrom	32 A
VDE Leiterquerschnitt starr min.	1,5 mm ²
VDE Leiterquerschnitt starr max.	4 mm ²
VDE Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm ²
VDE Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²

Medien



M3.5 

Zubehör

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1