



Querverbindungsschiene, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 59,7 mm, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Farbe: Natur

### Kaufmännische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Artikelnummer                            | <u>2016.0</u>          |
| Artikelbezeichnung                       | QS 10                  |
| GTIN (EAN)                               | 4044211048198          |
| Verpackungseinheit                       | 10                     |
| Mengeneinheit                            | ST                     |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,67 g                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,76 g                 |
| Gewichtseinheit                          | G                      |
| Zolltarifnummer                          | 85389099               |
| Herkunftsland                            | DE                     |
| Produktbeschreibung                      | Querverbindungsschiene |
| Farbe                                    | Natur                  |

#### Technische Daten

##### Maße

|  |         |
|--|---------|
| Länge                                    | 6 mm    |
| Breite                                   | 59,7 mm |
| Höhe                                     | 2 mm    |
| Lochdurchmesser                          | 3,4 mm  |
| Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) | 6,1 mm  |
| Teilungsmaß                              | 6 mm    |

##### Nenndaten

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Bemessungsquerschnitt | 4 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|-------------------|

##### Anschlussdaten

|         |    |
|---------|----|
| Polzahl | 10 |
|---------|----|

##### Werkstoffe

|            |            |
|------------|------------|
| Material   | Kupfer     |
| Oberfläche | Vernickelt |

##### Weitere technische Daten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montageart                    | Schraubbar |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 10         |

##### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

#### Medien

---

2016.0 QS 10

für RK 2,5-4 | KBL 2,5-4 | FF 2,5 | SF 2,5

---

Zubehör

---