

2028.0 AQI 4/5/15 YE
für RK 2,5 | RK 2,5/35 N/2Q



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 19,46 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2028.0
Artikelbezeichnung	AQI 4/5/15 YE
GTIN (EAN)	4044211048310
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,36 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,37 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Aussenquerverbinder isoliert
Farbe	Gelb

Technische Daten

Maße	
Breite	19,46 mm
Teilungsmaß	5 mm
Nenndaten	
Bemessungsstrom	27 A
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Polzahl	4
Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


2028.0 AQI 4/5/15 YE
für RK 2,5 | RK 2,5/35 N/2Q

Medien

2028.0 AQI 4/5/15 YE für RK 2,5 | RK 2,5/35 N/2Q


Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1208.2</u>	KBLD 2,5 m.B. BG	4044211028374	10




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1298.2</u>	KBL 2,5 m.B. BG	4044211040499	10




Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1387.2</u>	KBL 2,5-D BG	4044211044282	100



Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1207.2</u>	KBLD 2,5 BG	4044211028282	10



Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1297.2</u>	KBL 2,5 BG	4044211040383	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1384.2</u>	KBL 2,5/10-D BG	4044211044251	10