


2068.0 AQI 3/8/11 YE
für BKA 10 | STK 1 | STK 2 | STKD 1



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 24,2 mm, Bemessungsstrom: 27 A,
Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2068.0
Artikelbezeichnung	AQI 3/8/11 YE
GTIN (EAN)	4044211048747
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,31 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Aussenquerverbinder isoliert
Farbe	Gelb

2068.0 AQI 3/8/11 YE
für BKA 10 | STK 1 | STK 2 | STKD 1

Technische Daten

Maße		
Breite		24,2 mm
Teilungsmaß		8 mm

Nenndaten		
Bemessungsstrom		27 A
Verschmutzungsgrad		3

Anschlussdaten		
Polzahl		3

Werkstoffe		
Material		Kupfer
Oberfläche		Verzinkt
Isoliergehäuse		Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94		V-2
Arbeitstemperatur min.		-40 °C
Arbeitstemperatur max.		105 °C

Weitere technische Daten		
Montageart		Stecken
Isolation vorhanden		✓
Berührungsschutz vorhanden		✓
Anzahl der gebrückten Klemmen		3


Environmental Product Compliance		
REACH Konform		Ja
REACH Referenzdatum		14.06.2023
REACH Candidate Substance Note		Nein
RoHS Konform		Ja

2068.0 AQI 3/8/11 YE
für BKA 10 | STK 1 | STK 2 | STKD 1

Medien


Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1386.2</u>	KBL 6-10/10-D BG	4044211044275	10




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1006.2</u>	KBL 6-10 BG	4044211001414	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1389.2</u>	KBL 6-10-D BG	4044211044305	100



Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1007.2</u>	KBL 6-10 m.B. BG	4044211001629	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1508.2</u>	BKA 10/10 BG	4044211046002	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1502.2</u>	BKA 10/4 BG	4044211045715	20

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1500.2	BKA 10/2 BG	4044211045494	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1505.2	BKA 10/7 BG	4044211045951	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1504.2	BKA 10/6 BG	4044211045913	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1510.2	BKA 10/12 BG	4044211046101	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1561.2	BKA 4/1/PE BKYE	4044211047320	100



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1507.2	BKA 10/9 BG	4044211045982	10



Ex-Durchgangsklemme z. Direktmont. Zertif. n. ATEX, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1407.2	BKA 10/1 Ex BG	4044211044541	100

2068.0 AQI 3/8/11 YE
für BKA 10 | STK 1 | STK 2 | STKD 1

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1509.2</u>	BKA 10/11 BG	4044211046071	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1501.2</u>	BKA 10/3 BG	4044211045609	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1503.2</u>	BKA 10/5 BG	4044211045821	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1506.2</u>	BKA 10/8 BG	4044211045968	10




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1497.2</u>	BKA 10/1 BG	4044211045319	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1560.2</u>	BKA 2,5/1/PE BKYE	4044211047313	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2451.2</u>	STK 1/LED(RD)/60V DC BG	4044211052416	100


2068.0 AQI 3/8/11 YE
für BKA 10 | STK 1 | STK 2 | STKD 1

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2457.2	STK 1/LED(RD)/115V AC BG	4044211052478	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1078.2	STK 2 BG	4044211013745	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1079.2	STKD 1 BG	4044211013905	50




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2190.2	STK 1 BG	4044211050115	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1190.2	STK 2/15 BG	4044211026585	100



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2452.2	STK 1/LED(RD)/115V DC BG	4044211052423	100



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2454.2	STK 1/LED(RD)/24V AC BG	4044211052447	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2455.2	STK 1/LED(RD)/48V AC BG	4044211052454	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2449.2	STK 1/LED(RD)/24V DC BG	4044211052393	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2453.2	STK 1/LED(RD)/230V DC BG	4044211052430	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2458.2	STK 1/LED(RD)/230V AC BG	4044211052485	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2456.2	STK 1/LED(RD)/60V AC BG	4044211052461	100



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2191.2	STK 1/15 BG	4044211050160	100




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2450.2	STK 1/LED(RD)/48V DC BG	4044211052409	100


2068.0 AQI 3/8/11 YE
für BKA 10 | STK 1 | STK 2 | STKD 1

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Trennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2194.2</u>	TK 2/15/K BG	4044211050214	100




Trennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1381.2</u>	STK 2/K BG	4044211044213	100




Trennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1382.5</u>	STK 2/15/K BU	4044211126278	100



Trennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1383.2</u>	STKD 1/K BG	4044211044244	50



Trennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2193.2</u>	TK 2/K BG	4044211050191	100