



Sicherungselement, Abmessung: 5x25 mm, Aulösecharakteristik: Flink (F); Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 2 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2097.0</u>
Artikelbezeichnung	SI K 5x25 2,000A-F
GTIN (EAN)	4044211049058
Kennmelderfarbe	Blau
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,32 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Sicherungselement

2097.0 SI K 5x25 2,000A-F Keramikkörper mit Kennmelder

Technische Daten

Maße	
Länge	25 mm
Durchmesser Kontaktkappe	5,2 mm
Optische Defektanzeige vorhanden	✓
Abmessung	5x25 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	2 A

Werkstoffe

Kontaktkappen	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Röhrchen	Keramik

Weitere technische Daten

Auslösecharakteristik	Flik (F)
Bemessungs-Ausschaltvermögen	1500 A @ AC 250 V
Spannungsfall	420 mV
Verlustleistung (@ 1,5 In)	1.1 W
Schmelzintegral I ² t _s	2.4 A ² s

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

2097.0 SI K 5x25 2,000A-F Keramikkörper mit Kennmelder

Medien

2097.0 SI K 5x25 2,000A-F Keramikkörper mit Kennmelder

Zubehör
