

2098.0 SI K 5x25 4,000A-F Keramikkörper mit Kennmelder



Sicherungselement, Abmessung: 5x25 mm, Aulösecharakteristik: Flink (F); Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 4 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2098.0</u>
Artikelbezeichnung	SI K 5x25 4,000A-F
GTIN (EAN)	4044211049065
Kennmelderfarbe	Braun
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,22 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	EU
Produktbeschreibung	Sicherungselement

2098.0 SI K 5x25 4,000A-F Keramikkörper mit Kennmelder

Technische Daten

Maße

Länge	25 mm
Durchmesser Kontaktkappe	5,2 mm
Optische Defektanzeige vorhanden	✓
Abmessung	5x25 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	4 A

Werkstoffe

Kontaktkappen	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Röhrchen	Keramik

Weitere technische Daten

Auslösecharakteristik	Flik (F)
Bemessungs-Ausschaltvermögen	1500 A @ AC 250 V
Spannungsfall	200 mV
Verlustleistung (@ 1,5 In)	1.7 W
Schmelzintegral I ² t _s	16 A ² s

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

2098.0 SI K 5x25 4,000A-F Keramikkörper mit Kennmelder

Medien

2098.0 SI K 5x25 4,000A-F Keramikkörper mit Kennmelder

Zubehör
