

## 2099.0 SI K 5x25 6,300A-F Keramikkörper mit Kennmelder

---



Sicherungselement, Abmessung: 5x25 mm, Aulösecharakteristik: Flink (F); Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 6.3 A

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>2099.0</u>
Artikelbezeichnung	SI K 5x25 6,300A-F
GTIN (EAN)	4044211049072
Kennmelderfarbe	Grün
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,32 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	EU
Produktbeschreibung	Sicherungselement

## 2099.0 SI K 5x25 6,300A-F Keramikkörper mit Kennmelder

### Technische Daten

Maße	
Länge	25 mm
Durchmesser Kontaktkappe	5,2 mm
Optische Defektanzeige vorhanden	✓
Abmessung	5x25 mm

Nenndaten	
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	6,3 A

Werkstoffe	
Kontaktkappen	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Röhrchen	Keramik

Weitere technische Daten	
Auslösecharakteristik	Flink (F)
Bemessungs-Ausschaltvermögen	1500 A @ AC 250 V
Spannungsfall	170 mV
Verlustleistung (@ 1,5 In)	2.5 W
Schmelzintegral I <sup>2</sup> t <sub>s</sub>	63 A <sup>2</sup> s

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



## 2099.0 SI K 5x25 6,300A-F Keramikkörper mit Kennmelder

---

### Zubehör

---