


2140.0 AQI 4/6/11 YE
für RK 1,5-4 | RKB 4 | RKD 4 | BKA 4 | VMAK

2,5



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 23 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2140.0
Artikelbezeichnung	AQI 4/6/11 YE
GTIN (EAN)	4044211049614
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,28 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,29 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Aussenquerverbinder isoliert
Farbe	Gelb

2140.0 AQI 4/6/11 YE
für RK 1,5-4 | RKB 4 | RKD 4 | BKA 4 | VMAK

2,5

Technische Daten

Maße	
Breite	23 mm
Teilungsmaß	6 mm
Nenndaten	
Bemessungsstrom	27 A
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Polzahl	4
Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


2140.0 AQI 4/6/11 YE
für RK 1,5-4 | RKB 4 | RKD 4 | BKA 4 | VMAK

2,5
Medien

2,5


Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2341.2</u>	BKA 4/20 e.B. BG	4044211051266	10




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2331.2</u>	BKA 4/5 e.B. BG	4044211051167	50




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2334.2</u>	BKA 4/10 e.B. BG	4044211051198	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2342.2</u>	BKA 4/24 e.B. BG	4044211051273	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2351.2</u>	BKA 4/13 b.B. BG	4044211051365	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2177.2</u>	BKA 4/12 BG	4044211049997	20

23

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2344.2	BKA 4/3 b.B. BG	4044211051297	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2349.2	BKA 4/10 b.B. BG	4044211051341	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2356.2	BKA 4/20 b.B. BG	4044211051419	10



Ex-Durchgangsklemme z. Direktmont. Zertif. n. ATEX, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1406.2	BKA 4/1 Ex BG	4044211044534	100



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2335.2	BKA 4/12 e.B. BG	4044211051204	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2346.2	BKA 4/5 b.B. BG	4044211051310	50




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2347.2	BKA 4/6 b.B. BG	4044211051327	50

23

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2354.2	BKA 4/16 b.B. BG	4044211051396	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1039.2	BKA 4/24 BG	4044211008284	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2179.2	BKA 4/20 BG	4044211050016	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2339.2	BKA 4/16 e.B. BG	4044211051242	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2309.2	BKA 4/3 e.B. BG	4044211050962	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2337.2	BKA 4/14 e.B. BG	4044211051228	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2340.2	BKA 4/18 e.B. BG	4044211051259	20

2140.0 AQI 4/6/11 YE
für RK 1,5-4 | RKB 4 | RKD 4 | BKA 4 | VMAK

23 INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2348.2	BKA 4/8 b.B. BG	4044211051334	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2352.2	BKA 4/14 b.B. BG	4044211051372	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2353.2	BKA 4/15 b.B. BG	4044211051389	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2355.2	BKA 4/18 b.B. BG	4044211051402	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1037.2	BKA 4/16 BG	4044211008062	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2171.2	BKA 4/3 BG	4044211049928	50




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2174.2	BKA 4/6 BG	4044211049959	50

2140.0

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2178.2	BKA 4/15 BG	4044211050009	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2332.2	BKA 4/6 e.B. BG	4044211051174	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2333.2	BKA 4/8 e.B. BG	4044211051181	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1036.2	BKA 4/14 BG	4044211007959	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2170.2	BKA 4/2 BG	4044211049911	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2172.2	BKA 4/4 BG	4044211049935	50




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2345.2	BKA 4/4 b.B. BG	4044211051303	50

2140.0 AQI 4/6/11 YE
für RK 1,5-4 | RKB 4 | RKD 4 | BKA 4 | VMAK

213
##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1038.2	BKA 4/18 BG	4044211008178	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2137.2	BKA 4/13 BG	4044211049584	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2173.2	BKA 4/5 BG	4044211049942	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2176.2	BKA 4/10 BG	4044211049980	20



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2343.2	BKA 4/2 b.B. BG	4044211051280	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2357.2	BKA 4/24 b.B. BG	4044211051426	10




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2158.2	BKA 4/1 BG	4044211049782	100


23

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2330.2	BKA 4/4 e.B. BG	4044211051150	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2336.2	BKA 4/13 e.B. BG	4044211051211	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2350.2	BKA 4/12 b.B. BG	4044211051358	20




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2308.2	BKA 4/2 e.B. BG	4044211050955	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2338.2	BKA 4/15 e.B. BG	4044211051235	20




Motoranschlussklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1425.2	VMAK 2,5 BG	4044211044701	40

##INVERSE##CONTA-CONNECT

2140.0 AQI 4/6/11 YE
für RK 1,5-4 | RKB 4 | RKD 4 | BKA 4 | VMAK


2,5



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2351.2</u>	BKA 4/13 b.B. BG	4044211051365	20

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2177.2</u>	BKA 4/12 BG	4044211049997	20