



Querverbinder, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar, Breite: 43,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 16 mm²,
Farbe: Natur

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2265.0</u>
Artikelbezeichnung	Q 4
GTIN (EAN)	4044211050740
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,61 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Querverbinder
Farbe	Natur

Technische Daten

Maße	
Länge	6 mm
Breite	43,9 mm
Lochdurchmesser	3,4 mm
Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt)	11,9 mm
Teilungsmaß	12 mm

Nenndaten	
Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	400 V
Bemessungsstrom	47 A
Bemessungsquerschnitt	16 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Polzahl	4
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

Werkstoffe	
Material	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Oberfläche Schraube	Verzinkt

Weitere technische Daten	
Montageart	Schraubbar
Anzahl der gebrückten Klemmen	4

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Nein
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
RoHS Konform	Ja
RoHS Ausnahmeregel	6c

Medien

M3



2265.0 Q 4 für RK 16/35 N

Zubehör

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1531.2</u>	RK 16/35/N/IS BG	4044211047085	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2705.2</u>	RK 16/35 N/PE/IS BKYE	4044211172213	50



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 11,9 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1409.2</u>	RK 16/35 N Ex BG	4044211107871	50



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 11,9 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1409.2</u>	RK 16/35 N Ex BG	4044211107871	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1565.2</u>	RK 16/35 N/PE BKYE	4044211047368	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1511.2</u>	RK 16/35/N BG	4044211046118	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1513.2</u>	RK 16/35/N/Z BG	4044211046163	50