

2274.0 EP 50

für RK 50 | SRK 50 | SRK 70



Einlegeplatte, Farbe: Natur

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2274.0
Artikelbezeichnung	EP 50
GTIN (EAN)	4044211050818
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	74198090
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Einlegeplatte
Farbe	Natur

#### Technische Daten

Maße	
Länge	11,5 mm
Breite	20 mm
Höhe	3,5 mm

Werkstoffe	
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

2274.0 EP 50

für RK 50 | SRK 50 | SRK 70

---

Medien

---

#### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 50 mm<sup>2</sup>, Breite: 18,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17158.2</u>	SSL 50/2A GNYE	4044211186739	10



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 70 mm<sup>2</sup>, Breite: 20,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17163.2</u>	SSL 70/2A GNYE	4044211189297	10



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 70 mm<sup>2</sup>, Breite: 20,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17161.2</u>	SRK 70/2A BG	4044211189273	10



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 70 mm<sup>2</sup>, Breite: 20,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17161.2</u>	SRK 70/2A BG	4044211189273	10



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 50 mm<sup>2</sup>, Breite: 18,5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17157.2</u>	SRK 50/2A/PE BKYE	4044211186722	10



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 240 mm<sup>2</sup>, Breite: 36 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1570.2</u>	RK 240/PE BKYE	4044211047412	5

## 2274.0 EP 50


### für RK 50 | SRK 50 | SRK 70

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 240 mm<sup>2</sup>, Breite: 36 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1570.2</u>	RK 240/PE BKYE	4044211047412	5



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 50 mm<sup>2</sup>, Breite: 20 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1567.2</u>	RK 50/PE BKYE	4044211047382	10



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 150 mm<sup>2</sup>, Breite: 31 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1569.2</u>	RK 150/PE BKYE	4044211047405	5



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 150 mm<sup>2</sup>, Breite: 31 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1569.2</u>	RK 150/PE BKYE	4044211047405	5



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 50 mm<sup>2</sup>, Breite: 20 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1120.2</u>	RK 50 BG	4044211018702	10



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 50 mm<sup>2</sup>, Breite: 20 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1473.2</u>	RK 50 Ex BG	4044211107901	10