

2422.0 Q 2

für SRK 2,5 (1.Gen.) | IK 2,5 | IKD 2,5



Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 9,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2422.0</u>
Artikelbezeichnung	Q 2
GTIN (EAN)	4044211052041
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,64 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Querverbinder
Farbe	Natur

2422.0 Q 2

für SRK 2,5 (1.Gen.) | IK 2,5 | IKD 2,5

Technische Daten

Maße	
Länge	4 mm
Breite	9,1 mm
Lochhöhe	2,5 mm
Lochdurchmesser	2,8 mm
Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt)	5,1 mm
Teilungsmaß	5 mm
Langloch	✓

Nenndaten	
Spannung mit Trennwand max.	400 V
Spannung ohne Trennwand max.	400 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Polzahl	2
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 2,5
Anzugsdrehmoment min.	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max.	0,8 Nm

Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Oberfläche Schraube	Verzinkt

Weitere technische Daten	
Montageart	Schraubbar
Anzahl der gebrückten Klemmen	2

2422.0 Q 2

für SRK 2,5 (1.Gen.) | IK 2,5 | IKD 2,5

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Nein
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
RoHS Konform	Ja
RoHS Ausnahmeregel	6c

2422.0 Q 2

für SRK 2,5 (1.Gen.) | IK 2,5 | IKD 2,5

Medien

M2.5



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1271.2</u>	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/48V BG	4044211037512	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1260.2</u>	IK 2,5 BG	4044211035228	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1263.2</u>	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/24V BG	4044211035860	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1274.2</u>	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/60V BG	4044211037628	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1275.2</u>	IK 2,5 PNP/AC/LED(RD)/220V BG	4044211037734	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1280.2</u>	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/60V BG	4044211038373	100

2422.0 Q 2


für SRK 2,5 (1.Gen.) | IK 2,5 | IKD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1282.2</u>	IK 2,5 NPN/AC/LED(GN)/220V BG	4044211038663	100



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2268.2</u>	IKD 2,5/Q BG	4044211050771	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1264.2</u>	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG	4044211036072	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1277.2</u>	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/48V BG	4044211037918	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1278.2</u>	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/48V BG	4044211038021	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1281.2</u>	IK 2,5 NPN/AC/LED(RD)/220V BG	4044211038557	100




Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1295.2</u>	IKD 2,5/F BG	4044211040093	50

2422.0 Q 2


für SRK 2,5 (1.Gen.) | IK 2,5 | IKD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2269.2</u>	IKD 2,5/F/Q BG	4044211050795	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1261.2</u>	IKD 2,5 BG	4044211035433	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1262.2</u>	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG	4044211035655	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1265.2</u>	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/24V BG	4044211036287	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1272.2</u>	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG	4044211037567	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1276.2</u>	IK 2,5 PNP/AC/LED(GN)220V BG	4044211037840	100



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1279.2</u>	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/ 60V BG	4044211038168	100

2422.0 Q 2

für SRK 2,5 (1.Gen.) | IK 2,5 | IKD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1273.2</u>	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/60V BG	4044211037574	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1030.2</u>	SRK 2,5 BG	4044211006723	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1035.2</u>	SRK 2,5/15 BG	4044211007737	100