


2567.0 Q 2

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5



Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar, Breite: 9,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2567.0
Artikelbezeichnung	Q 2
GTIN (EAN)	4044211053574
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,24 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Querverbinder
Farbe	Natur

2567.0 Q 2

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

Technische Daten

Maße	
Länge	4 mm
Breite	9,1 mm
Lochhöhe	2,5 mm
Lochdurchmesser	2,8 mm
Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt)	5,1 mm
Teilungsmaß	5 mm
Langloch	✓

Nenndaten	
Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	400 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Polzahl	2
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 2,5
Anzugsdrehmoment min.	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max.	0,8 Nm

Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Oberfläche Schraube	Verzinkt

Weitere technische Daten	
Montageart	Schraubbar
Anzahl der gebrückten Klemmen	2

2567.0 Q 2

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Nein
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
RoHS Konform	Ja
RoHS Ausnahmeregel	6c

2567.0 Q 2

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

Medien

M2.5



2567.0 Q 2

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

Zubehör

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1298.2</u>	KBL 2,5 m.B. BG	4044211040499	10




Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1207.2</u>	KBLD 2,5 BG	4044211028282	10




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1297.2</u>	KBL 2,5 BG	4044211040383	10



Fünfleiter-Netz-Anschlussblock, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1523.2</u>	FNAB 2,5	4044211046729	10



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1127.2</u>	RKD 2,5/35 BG	4044211019532	100

2567.0 Q 2

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1209.2</u>	RKD 2,5/SV BG	4044211028398	100




Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1209.2</u>	RKD 2,5/SV BG	4044211028398	100



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1206.2</u>	RKD 2,5 BG	4044211028145	100




Ex-Doppelstockklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1428.2</u>	RKD 2,5 Ex BG	4044211044756	100



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1579.2</u>	RKD 2,5/35/SV BG	4044211047665	100



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1581.2</u>	RKD 4/35/SV BG	4044211047689	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1562.2</u>	RK 2,5/PE BKYE	4044211047337	100

2567.0 Q 2

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1432.2</u>	RK 35 Ex BG	4044211044794	20



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1430.2</u>	RK 6-10 Ex BG	4044211044770	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1166.2</u>	RK 2,5/SAS BG	4044211128616	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1427.2</u>	RK 2,5-4 Ex BG	4044211044732	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1431.2</u>	RK 16 Ex BG	4044211044787	50



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1431.2</u>	RK 16 Ex BG	4044211044787	50



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1426.2</u>	RK 2,5 Ex BG	4044211044718	100

2567.0 Q 2

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1562.2</u>	RK 2,5/PE BKYE	4044211047337	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1562.2</u>	RK 2,5/PE BKYE	4044211047337	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1562.2</u>	RK 2,5/PE BKYE	4044211047337	100