

2629.008 MPS 1x1-8 So einzeilig geprägt - Lochstanzung



Anzahl Zeilen max.: 1

Anzahl Zeichen pro Zeile max.: 8

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2629.008
Artikelbezeichnung	MPS 1x1-8 So
GTIN (EAN)	4044211142162
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	83100000
Herkunftsland	EEC
Prio-Artikel	2629.008
Produktbeschreibung	Edelstahlmarkierer

2629.008 MPS 1x1-8 So einzeilig geprägt - Lochstanzung

Technische Daten

Maße

Breite	10,3 mm
--------	---------

Schlitzbreite	4,8 mm
---------------	--------

Werkstoffe

Material	Edelstahl
----------	-----------

Brennbarkeitsklasse UL 94	Nicht entflammbar
---------------------------	-------------------

Arbeitstemperatur min.	-80 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	500 °C
------------------------	--------

Säurebeständig gem. SIS 2348 / EN 1.4404 / AISI 316L / BS 3165 11	Ja
---	----

Aufdruck

Druckverfahren	Prägung
----------------	---------

Bedruckung	Einzeilig/1-8 Zeichen je Zeile/Sonderdruck
------------	--

Weitere technische Daten

Breite Kabelbinder max.	4.6 mm
-------------------------	--------

Kabelbinder pro Halter max.	2 ST
-----------------------------	------

2629.008 MPS 1x1-8 So einzeilig geprägt - Lochstanzung

Medien

2629.008 MPS 1x1-8 So einzeilig geprägt - Lochstanzung

Zubehör

Kabelbinder

Edelstahlkabelbinder, Länge: 200 mm, Breite: 4,6 mm, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3438.0</u>	CTS 4,6/200	4044211122669	100

Edelstahlkabelbinder, Länge: 150 mm, Breite: 4,6 mm, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3437.0</u>	CTS 4,6/150	4044211122652	100

Edelstahlkabelbinder, Länge: 127 mm, Breite: 4,6 mm, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3436.0</u>	CTS 4,6/127	4044211122645	100