

Kabelbezeichnungshülse, Länge: 15 mm, Breite: 6,6 mm, Farbe: Weiß, Bedruckung: Keine Bedruckung / neutral

RAL: 9010

Kaufmännische Daten

---

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                            | 2656.0                      |
| Artikelbezeichnung                       | KBH 10/15 neutral WH single |
| GTIN (EAN)                               | 4044211123147               |
| Verpackungseinheit                       | 100                         |
| Mengeneinheit                            | ST                          |
| Anzahl Zeichen pro Hülse                 | 5                           |
| Verpackungsart                           | Beutel                      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,15 g                      |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,24 g                      |
| Gewichtseinheit                          | G                           |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                    |
| Herkunftsland                            | SE                          |
| Produktbeschreibung                      | Kabelbezeichnungshülse      |
| Farbe                                    | Weiß                        |

#### Technische Daten

##### Maße

|          |        |
|----------|--------|
| Länge    | 15 mm  |
| Breite   | 6,6 mm |
| Höhe     | 9,5 mm |
| Texthöhe | 4 mm   |

##### Anschlussdaten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt min.          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt max.          | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt AWG min.      | 13                  |
| Leiterquerschnitt AWG max.      | 5                   |
| Isolationsaußendurchmesser min. | 4 mm                |
| Isolationsaußendurchmesser max. | 10 mm               |

##### Werkstoffe

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Material                  | PVC-P  |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0    |
| Arbeitstemperatur min.    | -30 °C |
| Arbeitstemperatur max.    | 60 °C  |
| Cadmiumfrei               | Ja     |
| Silikonfrei               | Ja     |
| Chemikalienbeständig      | Ja     |
| UV-stabilisiert           | Ja     |

##### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |



Zubehör


Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2034.0</u> | BS-1               | 4044211048365 | 10  |

Plotter



Plotter-Markierungssystem

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung               | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|----------------------------------|---------------|-----|
| <u>1610.0</u> | EMS-3 Easy-Marking-System DIN A3 | 4044211103187 | 1   |