





Abschlussplatte, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

radinaninone baten	
Artikelnummer	<u>2699.2</u>
Artikelbezeichnung	AP 2,5/ID BG
GTIN (EAN)	4044211054397
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,6 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	2699.2
Produktbeschreibung	Abschlussplatte





Technische Daten		
Maße		
Länge	81,85 mm	
Höhe	49,9 mm	
Werkstoffe		
Material	Polyamid 6.6	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2	
Arbeitstemperatur min.	-40 °C	
Arbeitstemperatur max.	105 °C	
Weitere technische Daten		
Ausgeführt als Abschlussplatte	✓	
Rastbar vorhanden	✓	
Environmental Product Compliance		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	

2699.2 AP 2,5/ID BG



Medien

2699.2 AP 2,5/ID BG



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1291.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/48V BG	4044211039653	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1284.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/24V BG	4044211038885	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1288.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/60V BG	4044211039325	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1289.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG	4044211039431	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2268.2	IKD 2,5/Q BG	4044211050771	50



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1267.2	IKD 2,5 NPN/AC/LED(RD)220V BG	4044211036706	50



##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1286.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG	4044211039103	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1293.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/60V BG	4044211039875	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1294.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/60V BG	4044211039981	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1295.2	IKD 2,5/F BG	4044211040093	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2269.2	IKD 2,5/F/Q BG	4044211050795	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsguerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1261.2	IKD 2,5 BG	4044211035433	50



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1287.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/60V BG	4044211039219	50



##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1290.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/24V BG	4044211039547	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1299.2	IKD 2,5 PNP/AC/LED(GN)/220V BG	4044211040604	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1366.2	IKD 2,5 NPN/AC/LED(GN)/220V BG	4044211044145	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1266.2	IKD 2,5 PNP/AC/LED(RD)220V BG	4044211036492	50



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1283.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG	4044211038779	50



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1285.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/48V BG	4044211038991	50





##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1292.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/48V BG	4044211039769	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1286.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG	4044211039103	50