# Datenblatt

## 2711.0 TS 15 ALU UGL

Tragschiene, ungelocht, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, Material: Aluminium, Farbe: Natur

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2711.0 |
| Artikelbezeichnung | TS 15 ALU UGL |
| GTIN (EAN) | 4044211054526 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | M |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 58,5 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 58,5 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 76042990 |
| Herkunftsland | CH |
| Produktbeschreibung | Tragschiene |
| Farbe | Natur |

# Datenblatt

## 2711.0 TS 15 ALU UGL

## Technische Daten

| Maße | |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Ungelocht | ✓ |

| Nenndaten | |
|---|---|
| Kurzschlussstrom max. | 1.92 kA |
| Zulässiger thermischer Nennstrom bei PEN-Funktion max. | 81 A |
| Kurzschlussfestigkeit Ip | 16 kA |

| Werkstoffe | |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Verzinkt, dickschichtpassiviert |

| Environmental Product Compliance | |
|---|---|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

# Datenblatt

## 2711.0 TS 15 ALU UGL

## Zulassungen

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| DIN | DIN EN 60715 |

### VDE Zulassung

| | |
|---|---|
| VDE Prüfnorm | Entspricht DIN VDE 0611 Teil 3 |

# Datenblatt

## 2711.0 TS 15 ALU UGL

### Medien



# Datenblatt

## 2711.0 TS 15 ALU UGL

### Zubehör