

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>27112.6</u>
Artikelbezeichnung	PAP 10/2A GR
GTIN (EAN)	4044211224899
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27112.6
Produktbeschreibung	Abschlussplatte

---

### Technische Daten

---

#### Maße

Länge	67,8 mm
Breite	1,5 mm
Höhe	41,5 mm

#### Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

#### Environmental Product Compliance

---

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

---

---

### Medien

---


### Zubehör

#### Reihenklemmen



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27025.2</u>	PSL 10/2A GNYE	4044211224042	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 10,1 mm, Farbe: Grau


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27024.6</u>	PRK 10/2A GR	4044211224035	50

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27025.2</u>	PSL 10/2A GNYE	4044211224042	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 10,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27024.6</u>	PRK 10/2A GR	4044211224035	50