

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>27114.6</u>
Artikelbezeichnung	PAP 10/4A GR
GTIN (EAN)	4044211224998
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27114.6
Produktbeschreibung	Abschlussplatte

Technische Daten

Maße

Länge	110 mm
Breite	1,5 mm
Höhe	41,5 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Environmental Product Compliance

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

Medien

Zubehör

Reihenklemmen



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27029.2</u>	PSL 10/4A GNYE	4044211224127	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27028.6</u>	PRK 10/4A GR	4044211224110	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27029.2</u>	PSL 10/4A GNYE	4044211224127	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27028.6</u>	PRK 10/4A GR	4044211224110	50