



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

RAL: 7032

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>27120.6</u>
Artikelbezeichnung	PAPVMAK 2,5 GR
GTIN (EAN)	4044211227357
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27120.6
Produktbeschreibung	Abschlussplatte
Farbe	Grau

Technische Daten

Maße

Länge	99,5 mm
Breite	1,5 mm
Höhe	91,1 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

27120.6 PAPVMAK 2,5 GR

Zubehör

Reihenklemmen



Motoranschlussklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27046.6</u>	PVMAK 2,5 GR	4044211227289	50



Motoranschlussklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27047.6</u>	PVMAK 2,5/SV GR	4044211227296	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Motoranschlussklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27046.6</u>	PVMAK 2,5 GR	4044211227289	50



Motoranschlussklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27047.6</u>	PVMAK 2,5/SV GR	4044211227296	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Motoranschlussklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27047.6</u>	PVMAK 2,5/SV GR	4044211227296	50