



Abdeckung, Länge: 20 mm, Breite: 24 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2713.0</u>
Artikelbezeichnung	AD 4/20/B/E YE
GTIN (EAN)	4044211054540
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,68 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,69 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Abdeckung
Farbe	Gelb

Technische Daten

Maße

Länge	20 mm
Breite	24 mm
Höhe	1,3 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Befestigungsschraube, M 2,5, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2080.0</u>	BSK M 2,5x22	4044211048884	100



Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1298.2</u>	KBL 2,5 m.B. BG	4044211040499	10



Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1297.2</u>	KBL 2,5 BG	4044211040383	10



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1296.2</u>	RK 2,5 BG	4044211040215	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1426.2</u>	RK 2,5 Ex BG	4044211044718	100