



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 34,1 mm, Farbe: Rot

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27130.9
Artikelbezeichnung	PQI 1,5/10 RD
GTIN (EAN)	4044211225209
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,63 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27130.9
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Technische Daten

Maße

Länge	3,2 mm
Breite	34,1 mm
Höhe	14,5 mm
Teilungsmaß	3,5 mm

Nennwerten

Spannung max.	500 V
Bemessungsstrom	17,5 A
Strombelastbarkeit max.	17,5 A
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Polzahl	10
---------	----

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	10

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27001.2</u>	PSL 1,5/2A GNYE	4044211223687	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27003.2</u>	PSL 1,5/3A GNYE	4044211223724	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27005.2</u>	PSL 1,5/4A GNYE	4044211223762	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27000.6</u>	PRK 1,5/2A GR	4044211223670	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27004.6</u>	PRK 1,5/4A GR	4044211223755	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt:
1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27001.2</u>	PSL 1,5/2A GNYE	4044211223687	50