



Bezeichnungsadapter, Teilungsmaß: 5,1 mm, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27174.6
Artikelbezeichnung	PBA 2 GR
GTIN (EAN)	4044211226947
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Anzahl Schilder pro Reihe	6 ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,5 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Bezeichnungsadapter
Farbe	Grau

Technische Daten

Maße	
Länge	43,5 mm
Breite	5,1 mm
Höhe	29 mm
Teilungsmaß	5,1 mm

Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	Ja

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27071.2</u>	PSLD 4 GNYE	4044211246457	50




Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27074.2</u>	PSLD 4/3A GNYE	4044211246440	50



Doppelstockklemme


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27072</u>	PRKD 4/SV	4044211246792	50



Doppelstockklemme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27075</u>	PRKD 4/3A/SV	4044211246488	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27042.6</u>	PIKD 2,5/PE/L/L GR	4044211227258	50