

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grün

### Business data

Article number	<u>27179.1</u>
Article name	PAPD 4/3A GN
GTIN (EAN)	4044211242725
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,45 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27179.6
Produktbeschreibung	Abschlussplatte

### Technical data

#### Maße

Länge	103 mm
Breite	1,5 mm
Höhe	47,5 mm

#### Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---


### Media

---


### Accessories

#### Reihenklemmen

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb



Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>27074.2</u>	PSLD 4/3A GNYE	4044211246440	50



Doppelstockklemme


Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>27075</u>	PRKD 4/3A/SV	4044211246488	50

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb



Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>27074.2</u>	PSLD 4/3A GNYE	4044211246440	50



Doppelstockklemme

Article number	Article name	GTIN (EAN)	Packaging unit
<u>27075</u>	PRKD 4/3A/SV	4044211246488	50